

Presenta la nuova serie STUDIO 4k UHD Con Monitor Risoluzione 3840x2160 Pixel a 60 Hz

NUOVO 40"

STUDIO 40



Workstation 4k

Largo 90,4 cm



Wi-Fi

Altezza media 51,2cm

Un Monitor 4K UHD da 40 pollici IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Copertura di colore larga al 99% sRGB (deltaE <3).Ciò significa che si ottengono 1,07 miliardi di colori.

Sostituisce quattro monitor full HD da 20 pollici con uno da 40"

Dotato di uno schermo mozzafiato con risoluzione fino a 4K/UHD (3840 x 2160), Pannello IPS 178°

Produce una densità di pixel superiore di 185 PPI (pixel per pollice) sul grande schermo di 40" pollici, moltiplicando in pixel per quattro la superficie dello schermo rispetto al vecchio standard Full HD.

Supporto Specifiche tecniche

Supporto base Sostiene il monitor da 40" e la Workstation 4k sul braccio sinistro o destro .

Monitor Specifiche tecniche

Profondità di colore a 10 bit, Il pannello del display RGB con profondità di colore a 10 bit assicura sostanzialmente transizioni più naturali tra le varie tonalità per un eccezionale realismo.

Questo monitor, dotato di ingressi quali DisplayPort, HDMI e Dual-Link DVI

Consente di moltiplicare la tua visuale grazie alle funzionalità Picture-in-Picture (Immagine nell'immagine)

come ad esempio guardare la finestra di un pc portatile con connessione HDMI su una parte dello schermo mentre si opera con una piattaforma dal computer tramite la connessione DisplayPort sul resto dello schermo.

Diagonale totale	40"
Angolo di visione	178°/178°
Tipo di dispositivo	IPS TFT con retroilluminazione W-LED
Consumo energetico (modalità Acceso)	40 Watt

Dispositivi integrati Altoparlanti integrati 3+3 watt

Profondità colore	10 bit
Rapporto d'aspetto	Widescreen - 16:9

Risoluzione ottimale	3840 x 2160 a 60 Hz
Dimensioni Pixel [mm]	0,18 FlickerFree
Luminosità (tip.) [cd/m²]	350

Rapporto di contrasto 1000/1

Tempo di risposta ms 3

Connettori di ingresso 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver 3 (1 su / 2 giù) ver 2 (1 giù)

Altoparlanti integrati 5+5 watt

Colori [bilione] 1.064 (10-bit per colore)

Colore mobile nero

Dimensioni (LxPxH) 90,4 x 65 x 230

Peso 12 kg

Certificazione CCC, FCC, cTUVus, CE, EPA, ISO9241-307, ROHS, Win7/8, BSMI, TCO6.0, RCM

NUOVO 4K

WORKSTATION 4K


www.multimonitortrading.it



Totalmente silenzioso
PILOTA STUDIO 40

Specifiche tecniche PC **WORKSTATION 4K**
Caratteristiche

Nuova PCI-E Gen 3.0 x4 bandwidth che utilizza la tecnologia NVMe su M.2 SSD. Sfrutta tutto il potenziale della Gen 3.0, con velocità di lettura fino a 2200MB/s, 5 volte più veloce delle SSD SATA3.
Memorie avanzate DDR4-2133, che raggiungono una velocità di lettura di oltre il 30% più veloci della precedente generazione
Supporta tutta la potenza della serie 6° generazione Skylake intel Core -i3-i5-i7.

CONFIGURAZIONI	CONFIGURAZIONE-1	CONFIGURAZIONE-2	CONFIGURAZIONE-3
Processore	3,7 Ghz , 51 watt	3,6 Ghz , 65 watt	3,4 Ghz , 65watt
INTEL 6° Gen.	Processore Dual core	Processore Quad-Core	Processore Quad-Core
INTEL 6° Gen.	Intel Core i3-6100	Intel Core i5-6500	Intel Core i7-6700
Sistema operativo	Windows 10 Pro 64-bit	Windows 10 Pro 64-bit	Windows 10 Pro 64-bit
Memoria ram	8GB di memoria 2133MHz	8GB di memoria 2133MHz	8GB di memoria 2133MHz
Optical Drive	Slim 8X DVD±RW	Slim 8X DVD±RW	Slim 6X Blu-ray reader + 8X DVD±RW
	DDR4	Configurabile a 16 GB	Configurabile a 16 GB o 32 GB
Prese usb	6 prese usb3- 2 frontali	6 prese usb3- 2 frontali	6 prese usb3- 2 frontali
wi-fi	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac		
Hard Driver	120GB a stato solido(SSD)	120GB a stato solido(SSD)	120GB a stato solido(SSD)
	Configurabile fino a 1 tera	Configurabile fino a 1 tera	Configurabile fino a 1 tera
	wi fi incorporato	wi fi incorporato	wi fi incorporato
Grafica	Prese lan 2 ingressi	Prese lan 2 ingressi	Prese lan 2 ingressi
Uscite video Dp 1.2	Intel HD Graphics 530	Intel HD Graphics 530	Intel HD Graphics 530
Uscite video hdm i 2.0	1x3840x2160 60 Hz	1x3840x2160 60 Hz	1x3840x2160 60 Hz
Uscite video dvi	1X3840X2160 60 Hz	1X3840X2160 60 Hz	1X3840X2160 60 Hz
Power 2x	1x1920x1200 60Hz	1x1920x1200 60Hz	1x1920x1200 60Hz
Consumo Max	Adattatore 19 volt 6,32 Amp	Adattatore 19 volt 6,32 Amp	Adattatore 19 volt 6,32 Amp
Custom	120 Watt	120 Watt	120 Watt
Prezzo Comprende	no	no	no
Prezzo Comprende	1 Monitor 4k da 40"	1 Monitor 4k da 40"	1 Monitor 4k da 40"
	1 Workstation 4k	1 Workstation 4k	1 Workstation 4k

Trasporto e Montaggio escluso : servizio da concordare.

Pagamento via bonifico anticipato .

Consegna Disponibile in circa 7 Giorni lavorativi.

Prezzo Esclusa iva

€ 2.542,00

€ 2.923,00

€ 2.990,00

NUOVO 80"

STUDIO 280

www.multimonitortrading.it



Pilotato da Pc

Workstation 4kC

Largo 195cm

Due Monitor 4K UHD 40 pollici diagonale totale 80" IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Sostituisce OTTO monitor full HD da 20 pollici con due da 40"

7680X2160 PIXEL !

16.6 megapixels

Altezza media 51,2cm

Supporto		Specifiche tecniche	
Supporto		La Workstation 4k va sistemata sul braccio sinistro o destro dei due bracci.	
Supporto	2x1	Formato da una piastra base in metallo di 4mm di spessore larga 48cm profonda 31cm	
Supporto	2x1	Tubo centrale regolabile in altezza fino a 50cm , due bracci snodabili con due piastre vesa da 100mm	
Monitor		Specifiche tecniche	
Profondità di colore a 10 bit, Il pannello del display RGB con profondità di colore a 10 bit assicura sostanzialmente transizioni più naturali tra le varie tonalità per un eccezionale realismo.			
Questo monitor, dotato di ingressi quali DisplayPort, HDMI e Dual-Link DVI			
Consente di moltiplicare la tua visuale grazie alle funzionalità Picture-in-Picture (Immagine nell'immagine) come ad esempio guardare la finestra di un pc portatile con connessione HDMI su una parte dello schermo mentre si opera con una piattaforma dal computer tramite la connessione DisplayPort sul resto dello schermo.			
Diagonale totale		80"	
Angolo di visione		178°/178°	
Tipo di dispositivo		IPS TFT con retroilluminazione W-LED	
Consumo energetico (modalità Acceso)		totale 80 watt	
Dispositivi integrati		Altoparlanti integrati 5+5 watt	
Profondità colore		10 bit	
Rapporto d'aspetto		Widescreen - 16:9	
Risoluzione ottimale singola pixel		2x3840 x 2160 a 60 Hz	risoluzione totale 7680x2160
Dimensioni Pixel [mm]		0,155	
Luminosità (tip.) [cd/m²]		350	
Rapporto di contrasto		1000/1	
Tempo di risposta ms		5	
Connettori di ingresso		1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver 3 (1 su / 2 giù) ver 2 (1 giù)	
Altoparlanti integrati		cuffia	
Colori [bilione]		1.064 (10-bit per colore)	
Colore mobile		nero	
Dimensioni (LxPxH)		195cm x 65cm x 23cm	
Peso		10 kg	
Certificazione		CCC, FCC, cTUVus, CE, EPA, ISO9241-307, ROHS, Win7/8, BSMI, TCO6.0, RCM	

NUOVO 4K

Workstation 4Kc

Totalmente silenzioso

PILOTA STUDIO 280



Wi-Fi



Heatpipes

Specifiche tecniche PC WORKSTATION 4Kc

Caratteristiche

Pilota 1 Monitor con risoluzione 3840x2160 Pixel a 60 Hz su uscita video Display Port 1.2a

Pilota 1 Monitor con risoluzione 3840x2160 Pixel a 60 Hz su uscita video Display Port 1.2a

Nuova PCI-E Gen 3.0 x4 bandwidth che utilizza la tecnologia NVMe su M.2 SSD. Sfrutta tutto il potenziale della Gen 3.0, con velocità di lettura fino a 2200MB/s, 5 volte più veloce delle SSD SATA3.

Memorie avanzate DDR4-2133, che raggiungono una velocità di lettura di oltre il 30% più veloci della precedente generazione

Supporta tutta la potenza della serie 6° generazione Skylake intel Core -i3-i5-i7.

	CONFIGURAZIONE-1	CONFIGURAZIONE-2	CONFIGURAZIONE-3
CONFIGURAZIONI	3,7 Ghz , 51 watt	3,6 Ghz , 65 watt	3,4 Ghz , 65watt
INTEL 6° Gen.	Processore Dual core	Processore Quad-Core	Processore Quad-Core
INTEL 6° Gen.	Intel Core i3-6100	Intel Core i5-6500	Intel Core i7-6700
Sistema operativo	Windows 10 Pro 64-bit	Windows 10 Pro 64-bit	Windows 10 Pro 64-bit
Memoria ram	8GB di memoria 2133MHz	8GB di memoria 2133MHz	8GB di memoria 2133MHz
Custom Ram	no	16GB di memoria 2133MHz	32GB di memoria 2133MHz
Optical Drive	Slim 8X DVD±RW	Slim 8X DVD±RW	Slim 6X Blu-ray reader + 8X DVD±RW
	DDR4	Configurabile a 16 GB	Configurabile a 16 GB o 32 GB
Prese usb	6 prese usb3- 2 frontali	6 prese usb3- 2 frontali	6 prese usb3- 2 frontali
wi-fi	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac		
Hard Driver	120GB a stato solido(SSD)	120GB a stato solido(SSD)	120GB a stato solido(SSD)
	Configurabile fino a 1 tera	Configurabile fino a 1 tera	Configurabile fino a 1 tera
	wi fi incorporato	wi fi incorporato	wi fi incorporato
	Prese lan 2 ingressi	Prese lan 2 ingressi	Prese lan 2 ingressi
Grafica	Intel HD Graphics 530	Intel HD Graphics 530	Intel HD Graphics 530
Uscite video Dp 1.2	1x3840x2160 60 Hz	1x3840x2160 60 Hz	1x3840x2160 60 Hz
Uscite video hdmi 1.4	1X3840X2160 30 Hz	1X3840X2160 30 Hz	1X3840X2160 30 Hz
Uscite video dvi	1x1920x1200 60Hz	1x1920x1200 60Hz	1x1920x1200 60Hz
Grafica	Dedicata AMD FirePro W2100	AMD FirePro W2100	AMD FirePro W2100
Memoria	Dedicata		
Stream p.			
Memoria			
USCITE VIDEO	2xDp 1,2a		
Consumo	Max	120 Watt	120 Watt
Custom	no	i5-6600k 3,5 GHZ , 91 watt	i7-6700k 4 GHZ , 91 watt
Prezzo	Comprende	2 Monitor 4k da 40"	2 Monitor 4k da 40"
Prezzo	Comprende	1 Workstation 4kc	1 Workstation 4kc

Trasporto e Montaggio escluso : servizio da concordare.

Pagamento via bonifico anticipato .

Consegna Disponibile in circa 7 Giorni lavorativi.

Prezzo Esclusa iva

€ 3.950,00

€ 4.200,00

€ 4.390,00

NUOVO 81"

STUDIO 332

www.multimonitortrading.it



Pilotato da Pc
Workstation 4kC
Largo 192cm

11520X2160 PIXELS !
24.9 megapixels
Altezza media 55cm

3840 x 2160 risoluzione per schermo (4K UHD)

TRE Monitor 4K UHD 32 pollici IPS TFT con retroilluminazione W-LED
Sostituisce 12 monitor full HD da 16 pollici con tre da 32"

Supporto Specifiche tecniche

Supporto	La Workstation 4k va sistemata sul braccio sinistro o destro dei due bracci.
Supporto 3x1	Formato da una piastra base in metallo di 4mm di spessore larga 48cm profonda 31cm
Supporto 3x1	Tubo centrale regolabile in altezza fino a 50cm , due bracci snodabili con tre piastre vesa da 100mm

Monitor Specifiche tecniche

Profondità di colore a 10 bit, Il pannello del display RGB con profondità di colore a 10 bit assicura sostanzialmente transizioni più naturali tra le varie tonalità per un eccezionale realismo.
Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM; Tecnologia di risposta rapida; USB ver. 3.0 (2 giù / 1 su)
Questo monitor, dotato di ingressi quali DisplayPort, HDMI e Dual-Link DVI
Consente di moltiplicare la tua visuale grazie alle funzionalità Picture-in-Picture (Immagine nell'immagine) come ad esempio guardare la finestra di un pc portatile con connessione HDMI su una parte dello schermo mentre si opera con una piattaforma dal computer tramite la connessione DisplayPort sul resto dello schermo.

Diagonale totale	81"
Angolo di visione	178°/178°
Tipo di dispositivo	IPS TFT con retroilluminazione W-LED
Consumo totale 4 monitor	102 Watt
Dispositivi integrati	Altoparlanti integrati 1+1 watt
Colori [bilione]	1.064 (10-bit per colore)
Rapporto d'aspetto	Widescreen - 16:9
Risoluzione ottimale	3x3840 x 2160 a 60 Hz
Dimensioni Pixel [mm]	0,155
Totale Pixels	11520X2160 PIXELS !
Luminosità (tip.) [cd/m²]	350
Rapporto di contrasto	1000/1
Tempo di risposta ms	3
Connettori di ingresso	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver 3 (1 su / 2 giù) ver 2 (1 giù)
Altoparlanti integrati	CUFFIA
Colore mobile	nero
Dimensioni (LxPxH)	192 x 51 x 230
Peso	15 kg
Certificazione	CCC, FCC, cTUVus, CE, EPA, ISO9241-307, ROHS, Win7/8, BSMI, TCO6.0, RCM

NUOVO 4K

Workstation 4Kc

Totalmente silenzioso



Wi-Fi




Heatpipes

Specifiche tecniche PC WORKSTATION 4K

Caratteristiche

Pilota 4 Monitor con risoluzione 3840x2160 Pixel a 60 Hz su uscita video Display Port 1.2a

Nuova PCI-E Gen 3.0 x4 bandwidth che utilizza la tecnologia NVMe su M.2 SSD. Sfrutta tutto il potenziale della Gen 3.0, con velocità di lettura fino a 2200MB/s, 5 volte più veloce delle SSD SATA3. Memorie avanzate DDR4-2133, che raggiungono una velocità di lettura di oltre il 30% più veloci della precedente generazione Supporta tutta la potenza della serie 6° generazione Skylake intel Core -i3-i5-i7.

CONFIGURAZIONI	CONFIGURAZIONE-1	CONFIGURAZIONE-2	CONFIGURAZIONE-3
Processore	3,7 Ghz , 51 watt	3,6 Ghz , 65 watt	3,4 Ghz , 65watt
INTEL 6° Gen.	Processore Dual core	Processore Quad-Core	Processore Quad-Core
INTEL 6° Gen.	Intel Core i3-6100	Intel Core i5-6500	Intel Core i7-6700
Sistema operativo	Windows 10 Pro 64-bit	Windows 10 Pro 64-bit	Windows 10 Pro 64-bit
Memoria ram	8GB di memoria 2133MHz	16GB di memoria 2133MHz	16GB di memoria 2133MHz
Optical Drive	Slim 8X DVD±RW	Slim 8X DVD±RW	Slim 6X Blu-ray reader + 8X DVD±RW
	DDR4	Configurabile a 16 GB	Configurabile a 16 GB o 32 GB
Prese usb	6 prese usb3- 2 frontali	6 prese usb3- 2 frontali	6 prese usb3- 2 frontali
wi-fi	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Hard Driver	120GB a stato solido(SSD)	120GB a stato solido(SSD)	120GB a stato solido(SSD)
	Configurabile fino a 1 tera	Configurabile fino a 1 tera	Configurabile fino a 1 tera
	wi fi incorporato	wi fi incorporato	wi fi incorporato
	Prese lan 2 ingressi	Prese lan 2 ingressi	Prese lan 2 ingressi
Grafica	 Intel HD Graphics 530	Intel HD Graphics 530	Intel HD Graphics 530
Uscite video Dp 1.2	1x3840x2160 60 Hz	1x3840x2160 60 Hz	1x3840x2160 60 Hz
Uscite video hdmi 2.0	1X3840X2160 30 Hz	1X3840X2160 30 Hz	1X3840X2160 30 Hz
Uscite video dvi	1x1920x1200 60Hz	1x1920x1200 60Hz	1x1920x1200 60Hz
Uscite video Dp 1.2	1x3840x2160 60 Hz	1x3840x2160 60 Hz	1x3840x2160 60 Hz
Uscite video hdmi 2.0	1X3840X2160 60 Hz	1X3840X2160 60 Hz	1X3840X2160 60 Hz
Uscite video dvi	1x1920x1200 60Hz	1x1920x1200 60Hz	1x1920x1200 60Hz
Grafica	Dedicata AMD FirePro W2100	AMD FirePro W2100	AMD FirePro W2100
Memoria	Dedicata 2GB GDDR5 memory (72GB/s)	2GB GDDR5 memory (72 GB/s)	2GB GDDR5 memory (72 GB/s)
Stream p.	512 GCN Stream Processors	512 GCN Stream Processors	512 GCN Stream Processors
Memoria	128-bit memory face	128-bit memory face	128-bit memory face
USCITE VIDEO	2xDp 1,2a Maximum DisplayPort 1.2a resolution 4096x2160	Maximum DisplayPort 1.2a resolution 4096x2160	Maximum DisplayPort 1.2a resolution 4096x2160
Prezzo	Comprende 3 Monitor 4k da 33"	3 Monitor 4k da 33"	3 Monitor 4k da 33"
Prezzo	Comprende 1 Workstation 4k	1 Workstation 4k	1 Workstation 4k
Custom	no	i5-6600k 3,5 GHZ , 91 watt	i7-6700k 4 GHZ , 91 watt

Trasporto e Montaggio escluso : servizio da concordare.

Pagamento via bonifico anticipato .

Consegna Disponibile in circa 7 Giorni lavorativi.

Prezzo Esclusa iva

€ 5.450,00

€ 5.650,00

€ 5.868,00

NUOVO 64"

Prestige 432

www.multimonitortrading.it



Pilotato da Pc
Workstation 4kC

7680X4320 PIXEL !

Largo 128cm

Altezza media 80cm

Quattro Monitor 4K UHD 32 pollici diagonale totale 64" IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Sostituisce 16 monitor full HD da 16 pollici con uno da 32"

Produce una densità di pixel superiore di 185 PPI (pixel per pollice) sul grande schermo di 32" pollici, moltiplicando in pixel per quattro la superficie dello schermo rispetto al vecchio standard Full HD.

Supporto Specifiche tecniche

Supporto	La Workstation 4k va sistemata sul braccio sinistro o destro dei due bracci.
Supporto 2x2	Formato da una piastra base in metallo di 4mm di spessore larga 48cm profonda 31cm
Supporto 2x2	Tubo centrale regolabile in altezza fino a 50cm , 4 bracci snodabili con 4 piastre vesa da 100mm

Monitor Specifiche tecniche

Profondità di colore a 10 bit, Il pannello del display RGB con profondità di colore a 10 bit assicura sostanzialmente transizioni più naturali tra le varie tonalità per un eccezionale realismo.

Questo monitor, dotato di ingressi quali DisplayPort, HDMI e Dual-Link DVI

Consente di moltiplicare la tua visuale grazie alle funzionalità Picture-in-Picture (Immagine nell'immagine) come ad esempio guardare la finestra di un pc portatile con connessione HDMI su una parte dello schermo mentre si opera con una piattaforma dal computer tramite la connessione DisplayPort sul resto dello schermo.

Diagonale totale	64"	
Angolo di visione	178°/178°	
Tipo di dispositivo	IPS TFT con retroilluminazione W-LED	
Consumo energetico (modalità Acceso)	34W totale 68 watt	
Dispositivi integrati	Altoparlanti integrati 1+1 watt	
Profondità colore	10 bit	
Rapporto d'aspetto	Widescreen - 16:9	
Risoluzione ottimale singola pixel	3840 x 2160 a 60 Hz	risoluzione totale 7680x2160
Dimensioni Pixel [mm]	0,155	
Luminosità (tip.) [cd/m²]	350	
Rapporto di contrasto	1000/1	
Tempo di risposta ms	5	
Connettori di ingresso	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver 3 (1 su / 2 giù) ver 2 (1 giù)	
Altoparlanti integrati	CUFFIA	
Colori [bilione]	1.064 (10-bit per colore)	
Colore mobile	nero	
Dimensioni (LxPxH)	128cm x 84cm x 23cm	
Peso	10 kg	
Certificazione	CCC, FCC, cTUVus, CE, EPA, ISO9241-307, ROHS, Win7/8, BSMI, TCO6.0, RCM	

NUOVO 4K

Workstation 4Kc

Totalmente silenzioso



Heatpipes

www.multimonitortrading.it

Specifiche tecniche PC WORKSTATION 4Kc
Caratteristiche

- Pilota 4 Monitor con risoluzione 3840x2160 Pixel a 60 Hz su uscita video Display Port 1.2a
- Pilota 1 Monitor con risoluzione 3840x2160 Pixel a 30 Hz su uscita video HDMI 1.4

Nuova PCI-E Gen 3.0 x4 bandwidth che utilizza la tecnologia NVMe su M.2 SSD. Sfrutta tutto il potenziale della Gen 3.0, con velocità di lettura fino a 2200MB/s, 5 volte più veloce delle SSD SATA3.

Memorie avanzate DDR4-2133, che raggiungono una velocità di lettura di oltre il 30% più veloci della precedente generazione

	3,7 Ghz	3,6 Ghz	4 Ghz
Processore	3,7 Ghz	3,6 Ghz	4 Ghz
INTEL 6° Gen.	processore dual core	processore quad core	processore quad core
INTEL 6° Gen.	Intel Core i3-6100	Intel Core i5-6500	Intel Core i7-6700
Sistema operativo	Windows 10 Pro 64-bit	Windows 10 Pro 64-bit	Windows 10 Pro 64-bit
Memoria ram	8GB di memoria 2133MHz	8GB di memoria 2133MHz	8GB di memoria 2133MHz
Optical Drive	Slim 8X DVD±RW	Slim 8X DVD±RW	Slim 6X Blu-ray reader + 8X DVD±RW
	DDR4	Configurabile a 16 GB	Configurabile a 16 GB o 32 GB
Prese usb	6 prese usb3- 2 frontali	6 prese usb3- 2 frontali	6 prese usb3- 2 frontali
wi-fi	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac		
Hard Driver	120GB a stato solido(SSD)	120GB a stato solido(SSD)	120GB a stato solido(SSD)
	Configurabile fino a 1 tera	Configurabile fino a 1 tera	Configurabile fino a 1 tera
	wi fi incorporato	wi fi incorporato	wi fi incorporato
	Prese lan 2 ingressi	Prese lan 2 ingressi	Prese lan 2 ingressi
Grafica	Intel HD Graphics 530	Intel HD Graphics 530	Intel HD Graphics 530
			
Uscite video Dp 1.2	1x3840x2160 60 Hz	1x3840x2160 60 Hz	1x3840x2160 60 Hz
Uscite video hdmi	1X3840X2160 30 Hz	1X3840X2160 30 Hz	1X3840X2160 30 Hz
Uscite video dvi	1x1920x1200 60Hz	1x1920x1200 60Hz	1x1920x1200 60Hz
Grafica	Dedicata	AMD FirePro W4100	AMD FirePro W4100
Memoria	Dedicata	2GB GDDR5 memory (72GB/s)	2GB GDDR5 memory (72 GB/s)
Stream p.		512 GCN Stream Processors	512 GCN Stream Processors
Memoria		128-bit memory face	128-bit memory face
USCITE VIDEO	4xDp 1,2a	Maximum DisplayPort 1.2a resolution 4096x2160	Maximum DisplayPort 1.2a resolution 4096x2160
Grafica	Dedicata	Max consumo<50Watt	Max consumo<50Watt
Power	2x	Adattatore 19 volt 6,32 Amp	Adattatore 19 volt 6,32 Amp
Consumo	Max	240 Watt	240 Watt
Prezzo	Comprende	4 Monitor 4k da 33"	4 Monitor 4k da 33"
Prezzo	Comprende	1 Workstation 4k	1 Workstation 4k
Custom		no	i5-6600k 3,5 GHZ , 91 watt
			i7-6700k 4 GHZ , 91 watt

Trasporto e Montaggio escluso : servizio da concordare.
Pagamento via bonifico anticipato .
Consegna Disponibile in circa 7 Giorni lavorativi.

Prezzo Esclusa iva € 6.560,00 € 6.770,00 € 6.965,00

NUOVO 58"

STUDIO 428

www.multimonitortrading.it

Totalmente silenzioso



Pilotato da Pc
Workstation 4Kc

Risoluzione Monitor Superiore 3840 x 2160 a 60 Hz
Risoluzione totale Monitor inferiori 11520 x 2160 a 60 Hz

Quattro Monitor 4K UHD 28 pollici IPS TFT con retroilluminazione W-LED
Sostituisce 16 monitor full HD da 14 pollici con quattro da 28"

La risoluzione ad altissima definizione 3840 x 2160 Ultra High Definition (4K UHD) produce una densità di pixel superiore di 157 PPI (pixel per pollice) sul grande schermo di 28" pollici, moltiplicando per quattro la superficie dello schermo rispetto al vecchio standard Full HD.

Supporto Specifiche tecniche

Supporto base Supporto 3X1 la Workstation 4k3 è sistemata sul braccio sinistro o destro del supporto

Monitor Specifiche tecniche

Profondità di colore a 10 bit, Il pannello del display RGB con profondità di colore a 10 bit assicura sostanzialmente transizioni più naturali tra le varie tonalità per un eccezionale realismo.

Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM; Tecnologia di risposta rapida; USB ver. 3.0 (2 giù / 1 su)

Questo monitor, dotato di ingressi quali DisplayPort, HDMI e Dual-Link DVI

Consente di moltiplicare la tua visuale grazie alle funzionalità Picture-in-Picture (Immagine nell'immagine) come ad esempio guardare la finestra di un pc portatile con connessione HDMI su una parte dello schermo mentre si opera con una piattaforma dal computer tramite la connessione DisplayPort sul resto dello schermo.

Diagonale totale superiore	28"
Diagonale totale inferiore	81"
Angolo di visione	178°/178°
Tipo di dispositivo	IPS TFT con retroilluminazione W-LED
Consumo totale 4 monitor	136 Watt
Dispositivi integrati	
Colori [bilione]	1.064 (10-bit per colore)
Rapporto d'aspetto	Widescreen - 16:9
Risoluzione ottimale	3840 x 2160 a 60 Hz
Dimensioni Pixel [mm]	0,155
Luminosità (tip.) [cd/m²]	350
Rapporto di contrasto	1000/1
Tempo di risposta ms	5
Connettori di ingresso	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver 3 (1 su / 2 giù) ver 2 (1 giù)
Altoparlanti integrati	CUFFIA
Colore mobile	nero
Dimensioni (LxPxH)	639,2 x 417,9 x 230
Peso	5 kg
Certificazione	CCC, FCC, cTUVus, CE, EPA, ISO9241-307, ROHS, Win7/8, BSMI, TCO6.0, RCM

NUOVO 4K

Workstation 4Kc

www.multimonitortrading.it

Totalmente silenzioso



Heatpipes

Specifiche tecniche PC WORKSTATION 4Kc

Caratteristiche

Pilota 4 Monitor con risoluzione 3840x2160 Pixel a 60 Hz su uscita video Display Port 1.2a

Pilota 1 Monitor con risoluzione 3840x2160 Pixel a 30 Hz su uscita video HDMI 1.4

Nuova PCI-E Gen 3.0 x4 bandwidth che utilizza la tecnologia NVMe su M.2 SSD. Sfrutta tutto il potenziale della Gen 3.0, con velocità di lettura fino a 2200MB/s, 5 volte più veloce delle SSD SATA3.

Memorie avanzate DDR4-2133, che raggiungono una velocità di lettura di oltre il 30% più veloci della precedente generazione

Processore	3,7 Ghz	3,6 Ghz	4 Ghz
INTEL 6° Gen.	processore dual core	processore quad core	processore quad core
INTEL 6° Gen.	Intel Core i3-6100	Intel Core i5-6500	Intel Core i7-6700
Sistema operativo	Windows 10 Pro 64-bit	Windows 10 Pro 64-bit	Windows 10 Pro 64-bit
Memoria ram	8GB di memoria 2133MHz	8GB di memoria 2133MHz	8GB di memoria 2133MHz
Optical Drive	Slim 8X DVD±RW	Slim 8X DVD±RW	Slim 6X Blu-ray reader + 8X DVD±RW
	DDR4	Configurabile a 16 GB	Configurabile a 16 GB o 32 GB
Prese usb	6 prese usb3- 2 frontali	6 prese usb3- 2 frontali	6 prese usb3- 2 frontali
wi-fi	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac		
Hard Driver	120GB a stato solido(SSD)	120GB a stato solido(SSD)	120GB a stato solido(SSD)
	Configurabile fino a 1 tera	Configurabile fino a 1 tera	Configurabile fino a 1 tera
	wi fi incorporato	wi fi incorporato	wi fi incorporato
	Prese lan 2 ingressi	Prese lan 2 ingressi	Prese lan 2 ingressi
Grafica	Intel HD Graphics 530	Intel HD Graphics 530	Intel HD Graphics 530
			
Uscite video Dp 1.2	1x3840x2160 60 Hz	1x3840x2160 60 Hz	1x3840x2160 60 Hz
Uscite video hdmi	1X3840X2160 30 Hz	1X3840X2160 30 Hz	1X3840X2160 30 Hz
Uscite video dvi	1x1920x1200 60Hz	1x1920x1200 60Hz	1x1920x1200 60Hz

Grafica	Dedicata	AMD FirePro W4100	AMD FirePro W4100	AMD FirePro W4100
Memoria	Dedicata	2GB GDDR5 memory (72GB/s)	2GB GDDR5 memory (72 GB/s)	2GB GDDR5 memory (72 GB/s)
Stream p.		512 GCN Stream Processors	512 GCN Stream Processors	512 GCN Stream Processors
Memoria		128-bit memory face	128-bit memory face	128-bit memory face
USCITE VIDEO	4xDp 1,2a	Maximum DisplayPort 1.2a resolution 4096x2160	Maximum DisplayPort 1.2a resolution 4096x2160	Maximum DisplayPort 1.2a resolution 4096x2160
Grafica	Dedicata	Max consumo<50Watt	Max consumo<50Watt	Max consumo<50Watt
Power	2x	Adattatore 19 volt 6,32 Amp	Adattatore 19 volt 6,32 Amp	Adattatore 19 volt 6,32 Amp
Consumo	Max	240 Watt	240 Watt	240 Watt
Prezzo	Comprende	4 Monitor 4k da 28"	4 Monitor 4k da 28"	4 Monitor 4k da 28"
Prezzo	Comprende	1 Workstation 4k	1 Workstation 4k	1 Workstation 4k
Custom		no	i5-6600k 3,5 GHZ , 91 watt	i7-6700k 4 GHZ , 91 watt

Trasporto e Montaggio escluso : servizio da concordare.

Pagamento via bonifico anticipato .

Consegna Disponibile in circa 7 Giorni lavorativi.

Prezzo Esclusa iva € 6.560,00 € 6.770,00 € 6.965,00

NEW 81" Studio 632 11520X4320 PIXEL !



Sei Monitor 4K UHD 32 pollici IPS TFT con retroilluminazione W-LED

Sostituisce 24 monitor full HD da 16 pollici con sei da 32"

La risoluzione ad altissima definizione 3840 x 2160 Ultra High Definition (4K UHD) produce una densità di pixel superiore di 157 PPI (pixel per pollice) sul grande schermo di 32" pollici, moltiplicando per 24 la superficie dello schermo rispetto al vecchio standard Full HD.

Supporto Specifiche tecniche

Supporto base Supporto 3X2 la Workstation 4k3 è sistemata sul braccio sinistro o destro del supporto

Monitor

Profondità di colore a 10 bit, Il pannello del display RGB con profondità di colore a 10 bit assicura sostanzialmente transizioni più naturali tra le varie tonalità per un eccezionale realismo.

Sensore di luminosità ambientale; Simulazione DICOM; Tecnologia di risposta rapida; USB ver. 3.0 (2 giù / 1 su)

Questo monitor, dotato di ingressi quali DisplayPort, HDMI e Dual-Link DVI

Consente di moltiplicare la tua visuale grazie alle funzionalità Picture-in-Picture (Immagine nell'immagine) come ad esempio guardare la finestra di un pc portatile con connessione HDMI su una parte dello schermo mentre si opera con una piattaforma dal computer tramite la connessione DisplayPort sul resto dello schermo.

Diagonale totale inferiore	81"
Angolo di visione	178°/178°
Tipo di dispositivo	IPS TFT con retroilluminazione W-LED
Consumo totale 4 monitor	136 Watt
Dispositivi integrati	
Colori [bilione]	1.064 (10-bit per colore)
Rapporto d'aspetto	Widescreen - 16:9
Risoluzione ottimale	3840 x 2160 a 60 Hz
Dimensioni Pixel [mm]	0,155
Luminosità (tip.) [cd/m²]	350
Rapporto di contrasto	1000/1
Tempo di risposta ms	5
Connettori di ingresso	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver 3 (1 su / 2 giù) ver 2 (1 giù)
Altoparlanti integrati	CUFFIA
Colore mobile	nero
Dimensioni (LxPxH)	639,2 x 417,9 x 230
Peso	5 kg
Certificazione	CCC, FCC, cTUVus, CE, EPA, ISO9241-307, ROHS, Win7/8, BSMI, TCO6.0, RCM

NUOVO 4K

Workstation 4Kc

www.multimonitortrading.it

Totalmente silenzioso



Heatpipes

Soluzione di raffreddamento totalmente passivo con alette di alluminio sovradimensionate

Specifiche tecniche PC WORKSTATION 4Kc
Caratteristiche

Pilota 6 Monitor con risoluzione 3840x2160 Pixel a 60 Hz su uscita video Display Port 1.2a
Pilota 1 Monitor con risoluzione 3840x2160 Pixel a 30 Hz su uscita video HDMI 1.4

Nuova PCI-E Gen 3.0 x4 bandwidth che utilizza la tecnologia NVMe su M.2 SSD. Sfrutta tutto il potenziale della Gen 3.0, con velocità di lettura fino a 2200MB/s, 5 volte più veloce delle SSD SATA3.

Memorie avanzate DDR4-2133, che raggiungono una velocità di lettura di oltre il 30% più veloci della precedente generazione

Processore	3,7 Ghz	3,6 Ghz	4 Ghz
INTEL 6° Gen.	processore dual core	processore quad core	processore quad core
INTEL 6° Gen.	Intel Core i3-6100	Intel Core i5-6500	Intel Core i7-6700
Sistema operativo	Windows 10 Pro 64-bit	Windows 10 Pro 64-bit	Windows 10 Pro 64-bit
Memoria ram	8GB di memoria 2133MHz	8GB di memoria 2133MHz	8GB di memoria 2133MHz
Optical Drive	Slim 8X DVD±RW	Slim 8X DVD±RW	Slim 6X Blu-ray reader + 8X DVD±RW
	DDR4	Configurabile a 16 GB	Configurabile a 16 GB o 32 GB
Prese usb	6 prese usb3- 2 frontali	6 prese usb3- 2 frontali	6 prese usb3- 2 frontali
wi-fi	Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac		
Hard Driver	120GB a stato solido(SSD)	120GB a stato solido(SSD)	120GB a stato solido(SSD)
	Configurabile fino a 1 tera	Configurabile fino a 1 tera	Configurabile fino a 1 tera
	wi fi incorporato	wi fi incorporato	wi fi incorporato
	Prese lan 2 ingressi	Prese lan 2 ingressi	Prese lan 2 ingressi
Grafica	Intel HD Graphics 530	Intel HD Graphics 530	Intel HD Graphics 530
Uscite video Dp 1.2	1x3840x2160 60 Hz	1x3840x2160 60 Hz	1x3840x2160 60 Hz
Uscite video hdm	1X3840X2160 30 Hz	1X3840X2160 30 Hz	1X3840X2160 30 Hz
Uscite video dvi	1x1920x1200 60Hz	1x1920x1200 60Hz	1x1920x1200 60Hz

Grafica	Dedicata	AMD FirePro W600	AMD FirePro W600	AMD FirePro W600
Memoria	Dedicata	2GB GDDR5 memory (72GB/s)	2GB GDDR5 memory (72 GB/s)	2GB GDDR5 memory (72 GB/s)
Stream p.		512 GCN Stream Processors	512 GCN Stream Processors	512 GCN Stream Processors
Memoria		128-bit memory face	128-bit memory face	128-bit memory face
USCITE VIDEO	6xDp 1,2a	Maximum DisplayPort 1.2a resolution 4096x2160	Maximum DisplayPort 1.2a resolution 4096x2160	Maximum DisplayPort 1.2a resolution 4096x2160
Grafica	Dedicata	Max consumo<50Watt	Max consumo<50Watt	Max consumo<50Watt
Power	2x	Adattatore 19 volt 6,32 Amp	Adattatore 19 volt 6,32 Amp	Adattatore 19 volt 6,32 Amp
Consumo	Max	240 Watt	240 Watt	240 Watt
Prezzo	Comprende	6 Monitor 4k da 32"	6 Monitor 4k da 32"	6 Monitor 4k da 32"
Prezzo	Comprende	1 Workstation 4k	1 Workstation 4k	1 Workstation 4k
Custom		no	i5-6600k 3,5 GHZ , 91 watt	i7-6700k 4 GHZ , 91 watt

Trasporto e Montaggio escluso : servizio da concordare.

Pagamento via bonifico anticipato .

Consegna Disponibile in circa 7 Giorni lavorativi.

Prezzo Esclusa iva

€ 9.290,00

€ 9.380,00

€ 9.590,00

